

KYSELYLOMAKE VESIONGELMAN SELVITTÄMISEKSI / LVI-NUMERO 3614200

Voidaksemme tarjota ratkaisun vesiongelmanne Teidän tulee täyttää tämä lomake ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Voitte myös mielellänne käyttää erillistä lisäpaperia ja ilmoittaa myös mahdolliset aiemmat analyysitulokset.

- Näytteenotto**
- Selvityksellä pyritään kuvaamaan vedenlaatua juuri näytteenottohetkellä. Vedenlaatu saattaa vaihdella mm. pohjaveden pinnankorkeuden, sateiden tai vuodenaikojen mukaan.
 - Valuttakaa näytevettä muutaman minuutin ajan siten, että veden lämpötila pysyy tasaisena. Vettä tulee käyttää / juoksuttaa runsaasti ennen näytteenottoa (uudet / käyttämättömät kaivot).
 - Huuhdelkaa näytepullo vedellä, valuttakaa pullo täyteen ja sulkekaa korkki huolellisesti.
 - Pakatkaa näytepullo yhdessä täytetyn kyselylomakkeen kanssa palautuspakettiin ilman teippiä.
 - Paketin lomakkeineen voi jättää lähimpään postitoimipisteeseen postin virkailijalle. Postimaksu on valmiiksi maksettu. Paketin päälle ei liimata Postin lähetystarraa. Paketin sopimusnumero sisältää osoitetiedot. Palautetaan pakettina postin virkailijalle!

- Perustiedot**
- Näytteenottopäivämäärä _____ / _____ 20____
- Tämä näyte on: raakavedestä suodatetusta vedestä
- Vedenottopiste on porakaivo; kaivettu kaivo; lähde; järvi; muu, mikä? _____
- Veden käyttö on jatkuvaa tai melko jatkuvaa; melko epäsäännöllistä; satunnaista
- Kaivoa käyttää _____ henkilöä, jolloin arvioitu vedentarve _____ l/vrk
- Muu tarve kuten eläimet, työkoneet tai kastelu _____ l/vrk
- Vesipisteiden lukumäärä yht: ____ kpl, suihkuja ____ kpl, allashanoja ____ kpl, wc-istuimia ____ kpl ja pesukoneita ____ kpl
- Pumpun tuottoarvio on _____ l/min; ei pumppua; ei sähköjä; käsipumppu
- Paineastian tyyppi painesäiliö; kalvopainesäiliö; ei säiliötä
- Vesiongelmanne voi kuvata parhaiten seuraavasti (huomatkaa altaat, hanat, kaakelit, varaajat, jne.):
- ei ongelmaa; hajua; makua; vihreää väriä tai syöpymistä; värjäytymiä; sakkaa/saostumia/kalkkia
- Vaikuttavatko pintavedet (humus) vedenlaatuun (syksy, kevät, sateet, jne)? ei; kyllä, ja milloin? _____
- Kuvatkaa mahdollista vesiongelmanne halutessanne omin sanoin:
- _____
- _____

Kohteessa on jo massavedensuodatin; malli _____

- Lisätiedot**
- Rastittakaa alla esitetyistä Teille tällä hetkellä sopivin vaihtoehto, tämä ei sido Teitä mihinkään. Haluamme edetä näin:
- Haluamme saada tarjouksen WatMan-vedenkäsittelylaitteista heti kun mahdollista. Pyydämme kiirehtimään asian käsittelyä.
- Haluamme saada tarjouksen WatMan-vedenkäsittelylaitteista, mutta asiamme ei ole kiireellinen. Mahdollinen laitehankinta saattaa tulla ajankohtaiseksi kuukausien tai muutaman vuoden kuluessa.
- Jos vesianalyysi antaa aiheutta, haluamme tutkimustodistuksen lisäksi tarjouksen soveltuvista vedenkäsittelylaitteista.

Hinta ja sisältö Perusvesianalyysin hinta on **69 euroa** (sis. voimassaolevan alv:n), maksu suoritetaan jälleenmyyjälle. Näytepaketin hinta on voimassa 2 vuotta lomakkeen päiväyksestä. Tarkista voimassa oleva hinta kotisivuiltamme www.pumppulohja.fi/vesianalyysit. Analyysi sisältää seuraavat määrittelyt: **pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kovuus ja aistinvarainen arviointi** sekä mahdollinen koesuodatus. Hinta sisältää vesinäytepullon, palautuspaketin sekä kirjallisen tutkimustodistuksen ja tarpeen mukaan tarjouksen sopivasta vesilaitteistosta. Pyrimme lähettämään tulokset sekä mahdollisen laitetarjouksen noin 3 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.



Oy Pumppulohja Ab www.watman.fi
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, puh. 020 741 7229

Lisähinta WatMan tarjoaa lisäpalveluna muutamia tärkeitä analyysejä, jotka eivät sisälly edellä kuvattuun perusanalyyysiin. Maksua **EI** suoriteta jälleenmyyjälle, vaan WatMan laskuttaa lisäanalyytitulokset erikseen. Olkaa hyvä ja rastittakaa haluamanne lisäanalyytit. Tarkistakaa voimassaolevat lisämääritykset ja hinnat kotisivuiltamme www.pumppulohja.fi/vesianalyytit.

- Ymmärrän, että alla rastittamani määritykset ovat lisämäärityksiä ja sitoudun maksamaan ne laskua vastaan erikseen. Lisäpalvelujen tilaaminen on vapaaehtoista.
- Lisämäärityspaketti 1:** $KMnO_4$ -luku (humus), sameus ja kupari --- lisähinta 75 €
Suositellaan tehtäväksi kaivettuihin kaivoihin.
- Lisämäärityspaketti 2:** Radon ja uraani --- lisähinta 190 €
Suositellaan tehtäväksi porakaivoihin.

(*) Radon - ja uraanimääritystä varten Teille lähetetään erilliset, näytteenotto-ohjeilla varustetut näytepullot. Osoite alla tulee olla se osoite, johon näytepaketti/lisämäärityspullot voidaan lähettää.

Selityksiä: Humus vaikuttaa veden värillisyyteen/keltaisuuteen ja vaikeuttaa raudanpoistoa. Sameus kuvaa pienhiukkasten (kuten savi) määrää vedessä. Kupari liukenee yleensä putkistosta ja aiheuttaa veteen väriä ja makua. Radon on syöpää aiheuttava kaasumainen alkuaine, uraani on puolestaan kemiallinen myrky.

Tulokset toimitamme sähköpostitse. Tämä edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista alla.
Jos haluatte tulokset kirjeitse, lisähinta 20€.
Mahdollinen tarjous toimitetaan jälleenmyyjälle sähköpostitse.

Näytteenomistajan tiedot:

Nimi: _____

Puhelin: _____

Tarvitaan postilähetystä varten.

Osoite: _____

Sähköposti: _____

Allekirjoitus: _____

Jälleenmyyjä:
(leima + mahd. sähköposti)

Kiitos!

Laskutusosoite, jos eri kuin tulosten ja mahdollisen tarjouksen toimitusosoite:

Saako analyytitulokset luovuttaa valitsemalleni jälleenmyyjälle? Emme voi luovuttaa tuloksia ilman näytteenomistajan lupaa.

- Kyllä
 Ei

Täyttäkää lomakkeen tiedot huolellisesti. Puutteelliset / epäselvät tiedot viivästyttävät käsittelyä.

KÄÄNNÄ →